nita®
HYGIENE
BÜRSTENSYSTEME

THE CLEANER WAY TO CLEAN

THE CLEANER WAY TO CLEAN
nita®
HYGIENE

VERTRAUEN

Im Frühjahr 2004 startete ich mit einem Konzept zur Verbesserung der Hygiene in der Lebensmittelindustrie. Überzeugt von meiner Ansicht platzierte Herr Masny von der Firma „Karl Eidmann GmbH & Co. KG“ im August 2004 den ersten Auftrag, wofür ich ihm heute noch sehr dankbar bin.

Es ist jetzt über 10 Jahre her, dass aus einer Vision durch intensives Engagement und einigen Investitionen einer der zuverlässigsten Zulieferer für Reinigung und Hygiene in der Lebensmittelindustrie geworden ist. Dabei arbeiten wir im Team nach wie vor mit der gleichen Begeisterung, Energie und Leidenschaft, wie ich damals in meinem ersten Verkaufsgespräch.

Wenn ich diese Jahre heute Revue passieren lasse, gibt es ein Schlüsselwort, dass die Entwicklung und Qualität der Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus ganz Europa optimal widerspiegelt – VERTRAUEN.

Denn wer weiß schon, was die Zukunft bringt? Aber eins ist gewiss, Sie benötigen Menschen, denen Sie vertrauen können.

Barry Fulcher, Geschäftsführer, nita Hygiene GmbH



„Unsere **Berufung** ist die **Entwicklung, Herstellung** und **Auslieferung** von Produkten, um die Hygiene in der **Lebensmittelindustrie** nachhaltig positiv zu beeinflussen.“

WERTE

- Eine enge und partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden ist die Basis unseres Erfolgs.
- Sie profitieren von zuverlässigem Service und professioneller Beratung.
- Wir arbeiten bei Produktempfehlungen und Änderungen in Hygienevoraussetzungen eng mit unseren Kunden zusammen, um Lösungen für die ständig steigernden Anforderungen der Lebensmittelindustrie anzubieten.
- Wir werden den Kundenanforderungen gerecht, indem wir die Kunden informieren, Zusagen einhalten und dabei immer ehrlich und freundlich sind.
- Das engagierte Team von nita Hygiene ist daher ein unverzichtbarer Partner für Sie.

„NITA versteht immer auf Anhieb, was wir für Teile benötigen – schnell und unkompliziert. Wir würden sie alle Zeit weiter empfehlen – ein sehr zuverlässiges Unternehmen.“

- Metzgerei aus Baden-Württemberg -

„NITA ist für uns ein verlässlicher Partner. Die Qualität der angebotenen Artikel ist sehr hoch. Wir schätzen die kurzen Entscheidungswege und die kompetente Beratung.“

- Lebensmittelhersteller aus Baden-Württemberg -

„Bei NITA stimmt das Preis-Leistungsverhältnis und das Angebot ist sehr umfangreich. Die schnelle und kompetente Bearbeitung der Anfragen schätzen wir sehr.“

- Molkerei aus Mecklenburg-Vorpommern -

FÜR MEHR SAUBERKEIT ... UND ZUFRIEDENHEIT

nita® HYGIENE

THE CLEANER WAY TO CLEAN

THE CLEANER WAY TO CLEAN

nita® HYGIENE

INHALT

ULTIMATE BÜRSTEN-SYSTEME 11

ANTI-MICROBIAL 12
RESIN-SET DRS® 15
METAL DETECTABLE 19

PROFESSIONAL BÜRSTEN-SYSTEME 25

PROFESSIONAL Handbürsten 26
PROFESSIONAL Bodenbürsten 30
PROFESSIONAL Rohr- und Sonderbürsten 32



PREMIER BÜRSTEN-SYSTEME 35

PREMIER Handbürsten 36
PREMIER Bodenbürsten 38

ZUBEHÖR HYGIENE-SYSTEME 39

Wasserabzieher 40
Stiele 41
Behälter und Eimer 42
Schaber & Spachtel 44
Wandhalterungen 45
Schippen & Schaufeln 46
Fensterreinigung 48
Rührstangen, Mops & Bodenpads 49
Holzbesen & Staubwedel 50

WATERFLOW BÜRSTEN-SYSTEME 51

WATERFLOW Bürsten 52
WATERFLOW Abzieher & Stiele 53

BÜRSTEN- & HYGIENESYSTEME

nita Hygiene bietet Ihnen eine große Auswahl an Bürsten- und Hygienesystemen unter anderem von Salmon Hygiene Technology.

Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Industrie verstehen wir, was für unsere Kunden wichtig ist. Unser Produktsortiment hat sich zu einer umfassenden Sammlung entwickelt, um die strengsten Richtlinien in Bezug auf Reinigung und Hygiene einzuhalten.

IHRE VORTEILE

- ✓ Verbesserung des Reinigungsprozesses
- ✓ Verhinderung bakterieller Migration
- ✓ Optimierung der Betriebshygiene
- ✓ Zufriedenheit bei der Keimanalyse
- ✓ Harmonisierung des Betriebsalltages
- ✓ Vermeidung von Kreuzkontamination

FARBKODIERUNG & LEBENSMITTELZULASSUNG

Die Farbkodierung unterstützt Abteilungsleiter, die eine Trennung nach Abteilungen, Lebensmitteltypen oder verschiedenen Risikobereichen benötigen. Die meisten unserer Produkte sind in den Farben blau, grün, rot, weiß, gelb, orange, schwarz und violet erhältlich. Die Farbe lila ist speziell für den Bereich Anti-Microbial.

Die Verwendung von farbkodierten Reinigungsgeräten innerhalb der Lebensmittelbranche kann erheblich dazu beitragen, die Risiken einer Kreuzkontamination zu reduzieren.

Es gibt für ein Hygienekonzept keine festen Vorschriften für die Zuordnung der Farben. Jeder Lebensmittelbetrieb ist individuell und das Hygienekonzept wird vom betriebseigenen Qualitätsmanagement erstellt.

EU-Verordnungen verlangen, dass lebensmittelberührende Geräte auch dafür zugelassen sind. Unsere Produkte, die für direkten Lebensmittelkontakt vorgesehen sind, haben unter anderem eine Zulassung nach Verordnung (EG) Nr. 10/2011.

4 weiß | 3 rot | 1 blau | 2 grün | 9 violett | 6 orange | 5 gelb | 7 lila | 8 schwarz

TECHNISCHE SYMBOLE

- Amerikanischer Lebensmittelstandard
- Europäischer Lebensmittelzulassung 1935/2004 & andere
- Autoklavierbar bis
- Temperaturtoleranz
- maschinenwaschbar
- PBT Polyesterborsten
- PP Polypropylenborsten
- SS Edelstahlborsten
- PP Polypropylenkörper
- SS Edelstahlkörper
- PA Nylonkörper
- PET Polyethylenkörper
- PBT Polyesterkörper
- TPR Thermoplastischer Kautschuk

PRODUKT-FARBCODE

- 1 Blau
- 2 Grün
- 3 Rot
- 4 Weiss
- 5 Gelb
- 6 Orange
- 8 Schwarz
- 9 Violet / Flieder

THE CLEANER WAY TO CLEAN

nita® HYGIENE BÜRSTENSYSTEME

ULTIMATE BÜRSTEN- & HYGIENESYSTEME



ANTI-MICROBIAL

RESIN-SET DRS®

METAL DETECTABLE

ANTI-MICROBIAL HAND- & BODENBÜRSTEN

Unsere ANTI-MICROBIAL Reinigungsprodukte wurden für Bereiche entwickelt, die äußerst hohe Reinigungsstandards erfordern und in denen der Nachweis einer „Due Diligence“ bei der Kontrolle einer biologischen und physischen Kontamination eine große Rolle spielt. Alle Reinigungsgeräte in diesem Produktsortiment enthalten einen einzigartigen Silberionen-basierten antimikrobiellen Zusatzstoff. Dieser Zusatzstoff verhindert effektiv die Entstehung von Moder, Schimmel und Bakterien.

- verhindert 99% der bakteriellen Kontamination einschließlich MRSA, E-Coli, Listeria spp und Campylobacter
- antimikrobielle Eigenschaften werden nicht durch Zeit, Reinigungschemikalien oder Abnutzung beeinträchtigt
- spülmaschinensicher (Industrie)
- Resin-Set DRS® als Standard
- Arbeitstemperatur: -18°C bis +79°C
- autoklavierbar bis 134°C
- Alle Komponenten sind FDA/EU-zugelassen.
- Unabhängige Migrationstests beweisen, dass alle verwendeten Kunststoffe zum Einsatz in Lebensmittelumgebungen in der EU und der USA geeignet sind.
- Farbe: lila

ANTI-MICROBIAL HANDFEGER, WEICH

- Borsten: 57 x 0,3 mm, weichgewellt
- Maße: 317 x 36 mm

PP PBT

3411

ANTI-MICROBIAL HANDFEGER, HART

- Borsten: 57 x 0,6 mm, hart
  Maße: 317 x 36 mm

PP PBT

3421

ANTI-MICROBIAL ALLZWECKBÜRSTE

- Maße: 122 x 44 mm
- Borsten: 17 x 0,45 mm harte Borsten

PP PBT

3405

ANTI-MICROBIAL ALLZWECKBÜRSTE

- Maße: 254 x 72 mm
- Borsten: 44 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3412

ANTI-MICROBIAL KEHRBESEN, WEICH

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 57 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3400

ANTI-MICROBIAL KEHRBESEN, MEDIUM

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 63 x 0,45 mm, halbgewellt

PP PBT

3401

ANTI-MICROBIAL KEHRBESEN, FLACH/WEICH

- Maße: 457 x 75 mm
- Borsten: 57 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3407

ANTI-MICROBIAL KEHRBESEN, FLACH/MEDIUM

- Maße: 457 x 75 mm
- Borsten: 63 x 0,45 mm, halbgewellt

PP PBT

3406

ANTI-MICROBIAL SCHRUBBER, SEHR HART

- Maße: 230 x 50 mm
- Borsten: 38 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3408

ANTI-MICROBIAL SCHRUBBER, HART

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 41 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3402

ANTI-MICROBIAL BÜRSTE FÜR TANKS

- Maße: 216 x 79 mm
- Borsten: 41 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3410

ANTI-MICROBIAL SCHEUERBÜRSTE

- Maße: 210 x 65 mm
- Borsten: 35/27 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3404

ANTI-MICROBIAL ZUBEHÖR

ANTI-MICROBIAL WASSERABZIEHER

- Einblatt-Wischer
- Maße: 600 mm

PP TPR

3403

ANTI-MICROBIAL STIEL,

- Maße: 1400 x 25 Ø mm

3409

ANTI-MICROBIAL WANDBEFESTIGUNGSSYSTEM

- Maße: 206 x 75 mm

PP TPR

3422

ANTI-MICROBIAL KEHRSCHAUFEL, OFFEN

- Maße: 325 x 315 mm

PP

3420

ANTI-MICROBIAL HANDSCHABER

PP

205 x 76 mm	3413
255 x 110 mm	3416

ANTI-MICROBIAL HANDSCHIPPE, KLEIN

- Maße: 60 x 110 x 145 mm
- Gesamtlänge: 245 mm

PP

3414

ANTI-MICROBIAL HANDSCHIPPE, GROSS

- Maße: 90 x 170 x 260 mm
- Gesamtlänge: 375 mm

PP

3417

ANTI-MICROBIAL EIMER

- Maße: 290 x 308 Ø mm
- 12 Liter

PP

3418

ANTI-MICROBIAL DECKEL FÜR EIMER

- Maße: 15 x 310 Ø mm

PP

3419

ANTI-MICROBIAL WANDHALTERUNG FÜR EIMER

- Maße: 120 x 110 x 80 mm

PP

3423

RESIN-SET HANDBÜRSTEN

Unsere Resin-Set DRS®-Bürsten führen zu einer revolutionären Verbesserung bei der sicheren Befestigung von Bürstenborsten. Diese Technologie ist als „Dual Retention System“ (DRS) bekannt. Dieser einzigartige Ansatz nutzt sowohl Edelstahlklammern in Lebensmittelqualität und antimikrobielles Harz, um jeden Büschel in der Rückseite der Bürste zu befestigen. Dadurch wird nicht nur die Ansammlung von Schmutz und Feuchtigkeit in den Büschellöchern vermieden, sondern auch das Ablösen von Fasern in Bereichen der Lebensmittel- und Getränkeherstellung.

- das „Dual Retention System“ (Resin-Set DRS®) minimiert das Ablösen von Fasern
- antimikrobielles Harz vermeidet das Ansammeln von Moder, Schimmel und Bakterien
- durchgängige farbliche Kennzeichnung in bis zu zehn Farben für Farbkodierung
- spülmaschinensicher (Industrie)
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +79°C
- alle Produkte sind bis Temperaturen von 134°C autoklavierbar
- alle Komponenten sind FDA/EU-zugelassen
- Unabhängige Migrationstests erbringen den Nachweis, dass alle verwendeten Kunststoffe innerhalb der FDA/EU-Begrenzungen liegen.

minimierter Borstenverlust durch Edelstahlklammern „Dual Retention System“ (Resin-Set DRS®)



das anti-mikrobielle Harz verhindert Wachstum von Bakterien und Ansammlung von Schmutz

RESIN-SET HANDFEGER, WEICH

- Maße: 317 x 36 mm
- Borsten: 57 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3430 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

RESIN-SET BÜRSTE FÜR NISCHEN

- Maße: 180 x 10 mm
- Borsten: 14 x 0,3 mm, halbgewellt

PP PBT

3468 _ 1 2 3 4 5



RESIN-SET HANDFEGER, MEDIUM

- Maße: 317 x 36 mm
- Borsten: 57 x 0,45 mm, halbgewellt

PP PBT

3470 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

RESIN-SET HANDFEGER, SEHR WEICH

- Maße: 317 x 36 mm
- Borsten: 57 x 0,2 mm, sehr weich

PP PBT

3469 _ 1 2 3 4 5 6

RESIN-SET HANDFEGER, HART

- Maße: 317 x 36 mm
- Borsten: 57 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3436 _ 1 2 3 4 5 6 8

RESIN-SET HANDBÜRSTEN

RESIN-SET ALLZWECKBÜRSTE, KURZER STIEL, WEICH

- Maße: 254 x 72 mm
- Borsten: 44 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3441 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET SCHEUERBÜRSTE, ZWEIFLÜGELIG

- Maße: 210 x 65 mm
- Borsten: 35/27 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3431 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

RESIN-SET ALLZWECKBÜRSTE, KURZER STIEL, HART

- Maße: 254 x 72 mm
- Borsten: 44 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3435 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

RESIN-SET SCHEUERBÜRSTE, GEBOGENE RÜCKSEITE, KLEIN

- Maße: 165 x 44 mm
- Borsten: 32 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3438 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET ALLZWECKBÜRSTE, LANGER STIEL, WEICH

- Maße: 406 x 50 mm
- Borsten: 40 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3448 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET SCHEUERBÜRSTE, GEBOGENE RÜCKSEITE, GROSS

- Maße: 198 x 70 mm
- Borsten: 28 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3432 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET ALLZWECKBÜRSTE, LANGER STIEL, HART

- Maße: 406 x 50 mm
- Borsten: 40 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3442 _ 1 2 3 4 5 6 8

RESIN-SET SCHEUERBÜRSTE, RUND

- Maße: 100 x 115 ø mm
- Borsten: 40 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3433 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET HANDBÜRSTEN

RESIN-SET NAGELBÜRSTE

- Maße: 122 x 44 mm
- Borsten: 17 x 0,4 mm, hart

PP PBT

3439 _ 1 2 3 4 5 6

RESIN-SET HAUSHALTSBÜRSTE

- Maße: 260 x 48 mm
- Borsten: 24 x 0,35 mm, medium

PP PBT

3434 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET BÜRSTE FÜR TANKS, MEDIUM

- Maße: 216 x 59 mm
- Borsten: 41 x 0,35 mm, medium

PP PBT

3466 _ 1 2 3 4 5 6

RESIN-SET BÜRSTE FÜR TANKS, HART

- Maße: 216 x 59 mm
- Borsten: 41 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3440 _ 1 2 3 4 5 6

RESIN-SET MASCHINENBÜRSTE, GESCHÜTZT

- Maße: 550 x 20 mm (Schutz: Ø 120 mm)
- Borsten: 60 x 0,45 mm, halbgewellt

PP PBT

3449 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET DRAHTBÜRSTE

- Maße: 279 x 35 mm
- Borsten: 30 x 0,31 mm

PP SS

3443 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET BODENBÜRSTEN

RESIN-SET SCHRUBBER, SEHR HART

- Maße: 230 x 50 mm
- Borsten: 38 x 0,6 mm, sehr hart

PP PBT

3446 _ 1 2 3 4 5 8

RESIN-SET BESEN, SCHMAL, WEICH

- Maße: 390 x 50 mm
- Borsten: 47 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3447 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET SCHRUBBER, HART

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 41 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3452 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

RESIN-SET BESEN, SCHMAL, HART

- Maße: 390 x 50 mm
- Borsten: 47 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3453 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET SCHRUBBER, SEHR HART

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 44 x 0,75 mm, sehr hart

PP PBT

3467 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET KEHRBESEN, FLACH, MEDIUM

- Maße: 230 x 50 mm
- Borsten: 63 x 0,45 mm, halbgewellt

PP PBT

3460 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET BODENSCHRUBBER

- Maße: 230 x 50 mm
- Borsten: 26 x 0,31 mm

PP SS

3471 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET KEHRBESEN, FLACH, WEICH

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 57 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3454 _ 1 2 3 4 5 6 9

RESIN-SET BODENBÜRSTEN

RESIN-SET KEHRBESEN, FLACH, MEDIUM

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 63 x 0,45 mm, halbgewellt

PP PBT

3456 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

RESIN-SET KEHRBESEN, FLACH, MEDIUM

- Maße: 457 x 75 mm
- Borsten: 63 x 0,45 mm, halbgewellt



PP PBT

3462 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

RESIN-SET KEHRBESEN, FLACH, HART

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 63 x 0,75 mm, hart

PP PBT

3464 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET KEHRBESEN, FLACH, SEHR HART

- Maße: 457 x 75 mm
- Borsten: 63 x 0,75 mm, sehr hart

PP PBT

3472 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET KEHRBESEN, FLACH, SEHR WEICH

- Maße: 457 x 75 mm
- Borsten: 57 x 0,2 mm, sehr weich

PP PBT

3455 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET KEHRBESEN, FLACH, WEICH

- Maße: 610 x 75 mm
- Borsten: 57 x 0,3 mm, weichgewelltt

PP PBT

3463 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET KEHRBESEN, FLACH, WEICH

- Maße: 457 x 75 mm
- Borsten: 57 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3457 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

RESIN-SET KEHRBESEN, FLACH, MEDIUM

- Maße: 610 x 75 mm
- Borsten: 82 x 0,6 mm, medium



PP PBT

3458 _ 1 2 3 4 5 6

METAL DETECTABLE

Das Sortiment aus metall- und röntgendetektierbaren Komponenten wurde speziell entwickelt, um das Risiko der Kontaminierung zu minimieren.

Alle metalldetektierbaren Produkte wurden mithilfe von metall- und röntgendetektierbaren Komponenten hergestellt und von der Mettler-Toledo Ltd., einem führenden Anbieter von Metalldetektoren, unabhängig getestet. Ergebnisse haben gezeigt, dass bei einer korrekten Kalibrierung der Metalldetektoren an den Maschinen, die bei Standardgeschwindigkeiten unter nassen oder trockenen Bedingungen betrieben werden, der verwendete Kunststoff erkannt werden kann.

Bitte beachten Sie, dass einzelne Borsten oftmals aufgrund der Gegebenheiten nicht von den Detektoren erkannt werden.

- von Salmon Hygiene Technology
- metall- und röntgendetektierbare Komponente
- sowohl unter nassen als auch trockenen Bedingungen effektiv
- für Lebensmittelkontakt zugelassen
- unabhängig eingesetzt und getestet
- Detektierbare Eigenschaften werden nicht durch Zeit, Reinigungschemikalien oder Abnutzung beeinträchtigt.
- Arbeitstemperatur: -18°C bis +79°C
- autoklavierbar bis 134°C

TOTAL MDX BRUSHWARE™

Die komplett metalldetektierbare, röntgenbare TOTAL MDX Bürstenserie mit Resin-Set DRS® Borstenbefestigung. Alle Komponenten, vom Bürstengriff über die Borste bis hin zum antibakteriellen Kunstharz,sind aus aus metall- und röntgendetektierbaren Komponenten. Dadurch ist TOTAL MDX BRUSHWARE™ die neueste Generation der lebensmittelsicheren Produkte. Bitte beachten Sie, dass einzelne Borsten oftmals aufgrund der Gegebenheiten nicht von den Detektoren erkannt werden.

- erfassbare Resin-Set DRS® (Dual Retention System) Technologie
- erhältlich in dunkelblau mit grauen Borsten
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +79°C
- alle Produkte sind bis Temperaturen von 134°C
- autoklavierbar
- aus FDA/EU-freigegebenen Werkstoffen hergestellt
- Farbe: dunkelblau mit grauen Borsten

TOTAL MDX HANDFEGER, WEICH

- Maße: 317 x 36 mm
- Borsten: 57 x 0,3 mm, weich

PP PBT

3340

TOTAL MDX NAGELBÜRSTE

- Maße: 122 x 44 mm
- Borsten: 17 x 0,35 mm, hart

PP PBT

3343

TOTAL MDX ALLZWECKBÜRSTE, KURZER STIEL, HART

- Maße: 254 x 72 mm
- Borsten: 44 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3341

TOTAL MDX KEHRBESEN, FLACH, MEDIUM

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 63 x 0,35 mm, medium

PP PBT

3347

TOTAL MDX ALLZWECKBÜRSTE, LANGER STIEL, HART

- Maße: 406 x 50 mm
- Borsten: 40 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3342

METAL DETECTABLE FARBKODIERTE BÜRSTEN

Es handelt sich um Bürsten mit durch Metallsensoren und Röntgenstrahlen erfassbaren Borsten und farbigen Griffen. Es ist somit die ideale Art und Weise, die Sicherheit zu erhöhen und das Verschmutzungsrisiko einzuschränken.

- von Salmon Hygiene Technology
- nur die Borsten sind detektierbar
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +79°C
- alle Produkte sind bis Temperaturen von 134°C autoklavierbar

Bitte beachten Sie, dass einzelne Borsten oftmals aufgrund der Gegebenheiten nicht von den Detektoren erkannt werden.

METAL-DETECTABLE HANDFEGER, WEICH

- nur die Borsten sind detektierbar
- Maße: 317 x 36 mm
- Borsten: 57 x 0,35 mm, weich, grau

PP PBT

3348 _ 1 2 3 5

METAL-DETECTABLE ALLZWECKBÜRSTE, LANGER STIEL, HART

- nur die Borsten sind detektierbar
- Maße: 406 x 50 mm
- Borsten: 40 x 0,6 mm, hart, grau

PP PBT

3350 _ 1 2 3 5

METAL-DETECTABLE ALLZWECKBÜRSTE, KURZER STIEL, HART

- nur die Borsten sind detektierbar
- Maße: 254 x 72 mm
- Borsten: 44 x 0,6 mm, hart, grau

PP PBT

3349 _ 1 2 3 5

METAL-DETECTABLE KEHRBESEN, FLACH, WEICH

- nur die Borsten sind detektierbar
- Maße: 280 x 58 mm
- Borsten: 55 x 0,35 mm, weich, grau

PP PBT

3354 _ 1 2 3 5

METAL-DETECTABLE HANDSCHAUFEL/SCHAUFEL

- nur das Schaufelblatt ist detektierbar

- Maße: 320 x 260 mm, Länge: 580 mm
- weicher Griff

PP — **3844**

- Maße: 320 x 260 mm, Länge: 1150 mm
- D-Griff

PP — **3845**

METAL-DETECTABLE STIEL

- Material: Edelstahl Typ 304, detektierbarer **Polypropylen**griff
- Maße: 1350 x 25 Ø mm

SS PP — **3351**

METAL-DETECTABLE WANDBEFESTIGUNGSSYSTEM

- Maße: 206 x 75 mm

PP TPR — **3355**

METAL DETECTABLE ZUBEHÖR

METAL-DETECTABLE KEHRSCHAUFEL

- Maße: 325 x 315 mm

PP

3352

METAL-DETECTABLE HANDSCHABER

- Farbe: dunkelblau

PP

205 x 76 mm	3840
255 x 110 mm	3841



METAL-DETECTABLE HANDSCHIPPE, KLEIN

- Maße: 60 x 110 x 145 mm, nahtlos
- Gesamtlänge: 245 mm

PP

3842

METAL-DETECTABLE HANDSCHIPPE, GROSS

- Maße: 90 x 170 x 260 mm, nahtlos
- Gesamtlänge: 375 mm

PP

3843

METAL-DETECTABLE EIMER

- 12 Liter
- Maße: 290 x 308 Ø mm

PP

3834

METAL-DETECTABLE DECKEL FÜR EIMER

- Maße: 15 x 310 Ø mm

PP

3835

METAL-DETECTABLE WANDHALTERUNG

- Maße: 120 x 110 x 80 mm

PP

3353

THE CLEANER WAY TO CLEAN

nita® HYGIENE BÜRSTENSYSTEME

PROFESSIONAL BÜRSTENSYSTEME

HANDBÜRSTEN BODENBÜRSTEN

ROHR- & SONDERBÜRSTEN

PROFESSIONAL HANDBÜRSTEN

Das PROFESSIONAL Bürstenprogramm umfasst Reinigungsgeräte, die der tägliche Einsatz fordert. Alle Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und Stabilität aus, so dass für den individuellen Bedarf ausgewählt werden kann. Alle Produkte dieses Programms sind in bis zu 8 verschiedenen Farben erhältlich. Dadurch ist für Sie eine genaue Zuordnung möglich; die Geräte bleiben in einem genau definiertem Bereich im Einsatz. So wird Kreuzkontamination durch die Geräte vermieden und die Einhaltung von Vorgaben erleichtert.

- erhältlich in bis zu 8 Farben zur Unterscheidung und zum Einsatz in HACCP-Systemen
- spülmaschinensicher (Industrie)
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +79°C
- autoklavierbar bis 134°C
- Alle Komponente sind FDA/EU-zugelassen.
- Unabhängige Migrationstests erbringen den Nachweis, dass alle verwendeten Kunststoffe innerhalb der FDA/EU-Begrenzungen liegen.

ALLZWECKBÜRSTE, KURZER STIEL, HART

- Maße: 254 x 72 mm
- Borsten: 44 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3518 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

ALLZWECKBÜRSTE, LANGER STIEL, WEICH

- Maße: 406 x 50 mm
- Borsten: 40 x 0,3 mm, weichgewellt



PP PBT

3523 _ 1 2 3 4 5

ALLZWECKBÜRSTE, KURZER STIEL, WEICH

- Maße: 254 x 72 mm
- Borsten: 44 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3519 _ 1 2 3 4 5

BÜRSTE FÜR NISCHEN

- Maße: 180 x 10 mm
- Borsten: 14 x 0,3 mm, halbgewellt



PP PBT

3522 _ 1 2 3 4 5

ALLZWECKBÜRSTE, LANGER STIEL, HART

- Maße: 406 x 50 mm
- Borsten: 40 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3517 _ 1 2 3 4 5 6 8

BÜRSTE FÜR NISCHEN, EDELSTAHL

- Maße: 180 x 10 mm
- Borsten: 14 x 0,15 mm, Edelstahl

PP SS

3521 _ 1 2 3 4 5

DRAHTBÜRSTE, EDELSTAHL

- Maße: 279 x 35 mm
- Borsten: 30 x 0,31 mm, Edelstahl

PP SS

3527 _ 1 2 3 4 5

FEINBÜRSTE

- Maße: 225 x 21 mm
- Borsten: 17 x 0,4 mm, medium

PP PBT

3520 _ 1 2 3 4 5 6

LEISTENBÜRSTE, EDELSTAHL, MEDIUM

- nicht autoklavierbar
- Maße: 240 x 5 mm
- Borsten: 44 x 0,35 mm, medium

PBT

3526

LEISTENBÜRSTE, EDELSTAHL, WEICH

- nicht autoklavierbar
- Maße: 315 x 32 mm
- Borsten: 57 x 0,3 mm, weichgewellt

PBT

3503



HANDFEGER, HART

- Maße: 317 x 36 mm
- Borsten: 57 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3501 _ 1 2 3 4 5 6

HANDFEGER, MEDIUM

- Maße: 317 x 36 mm
- Borsten: 57 x 0,45 mm, medium

PP PBT

3536 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

HANDFEGER, WEICH

- Maße: 317 x 36 mm
- Borsten: 57 x 0,3 mm, weich

PP PBT

3500 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

HAUSHALTSBÜRSTE

- Maße: 260 x 48 mm
- Borsten: 24 x 0,35 mm, medium

PP PBT

3508 _ 1 2 3 4 5

PROFESSIONAL HANDBÜRSTEN

LASURBÜRSTE, KLEIN

- RESIN-SET Harzbefestigung, ohne Edelstahlklammern
- Maße: 25 x 195 mm
- Borsten: 50 x 0,2 mm, weich

PP PBT

3444 _ 1 2 3 4 5

LASURBÜRSTE, MITTEL

- RESIN-SET Harzbefestigung, ohne Edelstahlklammern
- Maße: 50 x 210 mm
- Borsten: 50 x 0,2 mm, weich

PP PBT

3451 _ 1 2 3 4 5 6

LASURBÜRSTE, GROSS

- RESIN-SET Harzbefestigung, ohne Edelstahlklammern
- Maße: 75 x 220 mm
- Borsten: 50 x 0,2 mm, weich

PP PBT

3540 _ 1 2 3 4 5

BACKPINSEL

- Maße: 240 x 25 mm
- Borsten: 52 x 0,2 mm, weich

PBT

3445 _ 1 2 3 4 5

NAGELBÜRSTE, MEDIUM

- Maße: 122 x 44 mm
- Borsten: 24 x 0,35 mm, medium

PP PBT

3535 _ 1 2 3 4 5

NAGELBÜRSTE, HART

- Maße: 122 x 44 mm
- Borsten: 17 x 0,4 mm, hart

PP PBT

3514 _ 1 2 3 4 5 6

NAGELBÜRSTE MIT GRIFF, MEDIUM

- Maße: 102 x 34 mm
- Borsten: 17 x 0,25 mm, medium

PP PBT

3515 _ 1 2 3 4 5

RESIN-SET MASCHINENBÜRSTE, GESCHÜTZT

- Maße: 550 x 20 mm (Schutz: Ø 120 mm)
- Borsten: 60 x 0,45 mm, halbgewellt

PP PBT

3449 _ 1 2 3 4 5

SCHEUERBÜRSTE MIT GRIFF

- Maße: 152 x 60 mm
- Borsten: 28 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3511 _ 1 2 3 4 5 6 9

SCHEUERBÜRSTE, RUND

- Maße: 58 x 91 mm Ø
- Borsten: 40 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3507 _ 1 2 3 4 5

SCHEUERBÜRSTE, ABGERUNDETE RÜCKSEITE, GROSS

- Maße: 198 x 70 mm
- Borsten: 28 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3506 _ 1 2 3 4 5

SCHEUERBÜRSTE, FLEXIBEL

- nicht autoklavierbar
- Maße: 176 x 70 mm
- Borsten: 25 x 0,4 mm, hart

PP PBT

3513 _ 1 2 3 4 5

SCHEUERBÜRSTE, ABGERUNDETE RÜCKSEITE, KLEIN

- Maße: 165 x 44 mm
- Borsten: 32 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3512 _ 1 2 3 4 5

BÜRSTE MIT HITZEBESTÄNDIGEN KUNSTSTOFFBORSTEN

Bürste zur Entfernung von Plastiküberresten von Versiegelungsgeräten und anderen Verpackungsausrüstungen, sowie zur Reinigung von Grills und Pfannen usw., welche noch warm während der Reinigung sind.

- pH-Wert in Gebrauchslösung: 2 bis 10.5
- Maße: Höhe 60 mm Länge 290 mm Breite 25 mm
- Borsten: 25 mm, hart
- Farbe: weiss

PP PBT

3534

SCHEUERBÜRSTE, ZWEIFLÜGELIG

- Maße: 210 x 65 mm
- Borsten: 35/27 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3505 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

PROFESSIONAL BODENBÜRSTEN

KEHRBESEN, FLACH, 230 MM, MEDIUM

- Maße: 230 x 50 mm
- Borsten: 63 x 0,45 mm, halbgewellt

PP PBT

3604 _ 1 2 3 4 5

KEHRBESEN, FLACH, 457 MM, MEDIUM

- Maße: 457 x 75 mm
- Borsten: 63 x 0,45 mm, halbgewellt

PP PBT

3615 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

KEHRBESEN, FLACH, 300 MM, WEICH

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 57 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3605 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

KEHRBESEN, FLACH, 457 MM, SEHR HART

- Maße: 457 x 75 mm
- Borsten: 63 x 0,75 mm, sehr hart

PP PBT

3632 _ 1 2 3 4 5

KEHRBESEN, FLACH, 300 MM, MEDIUM

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 63 x 0,45 mm, halbgewellt

PP PBT

3601 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

KEHRBESEN, FLACH, 610 MM, WEICH

- Maße: 610 x 75 mm
- Borsten: 57 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3616 _ 1 2 3 4 5

KEHRBESEN, FLACH, 300 MM, HART

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 63 x 0,75 mm, hart

PP PBT

3606 _ 1 2 3 4 5

KEHRBESEN, FLACH, 610 MM, MEDIUM

- Maße: 610 x 75 mm
- Borsten: 82 x 0,6 mm, medium

PP PBT

3619 _ 1 2 3 4 5 6 8

KEHRBESEN, FLACH, 457 MM, WEICH

- Maße: 457 x 75 mm
- Borsten: 57 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3617 _ 1 2 3 4 5 6 9

BÜRSTE HOCH/TIEF, 260 MM, MEDIUM

- Maße: 260 x 50 mm
- Borsten: 41 x 0,3 mm, medium

PP PBT

3608 _ 1 2 3 4 5

SCHRUBBER, 230 MM, SEHR HART

- Maße: 230 x 50 mm
- Borsten: 38 x 0,6 mm, sehr hart

PP PBT

3603 _ 1 2 3 4 5

SCHRUBBER, 300 MM, HART

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 41 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3610 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

SCHRUBBER, 300 MM, SEHR HART

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 44 x 0,75 mm, sehr hart

PP PBT

3607 _ 1 2 3 4 5

BESEN, SCHMAL, 390 MM, WEICH

- Maße: 390 x 50 mm
- Borsten: 47 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3609 _ 1 2 3 4 5

BESEN, SCHMAL, 390 MM, HART

- Maße: 390 x 50 mm
- Borsten: 47 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3613 _ 1 2 3 4 5

BODENSCHEUERBÜRSTE, 230 MM

- Maße: 230 x 50 mm
- Borsten: 26 x 0,31 mm, Edelstahl

PP SS

3600 _ 1 2 3 4 5

AUSSENBESEN, 300 MM, HART

- Maße: 300 x 75 mm
- Borsten: 90 x 1,0 mm, hart

PP PBT

3611 _ 1 8

MÖRTELBÜRSTE, KLEIN

Speziell entwickeltes Y-Profil, das ein genaues Entfernen von Fliesenmörtel ermöglicht. Das 180°-Drehgelenk ermöglicht ein Reinigen von allen Winkeln aus.

- Maße: 240 x 34 mm
- Borsten: 14-25 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3510 _ 1 3

MÖRTELBÜRSTE, GROSS

Eignet sich für geflieste Böden und Wände. Das 180°-Drehgelenk ermöglicht das Reinigen in schwierigen Bereichen.

- Maße: 197 x 78 mm
- Borsten: 28 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3516 _ 1 3

PROFESSIONAL ROHR- UND SONDERBÜRSTEN

Das PROFESSIONAL Bürstenprogramm umfasst Reinigungsgeräte, die der tägliche Einsatz fordert. Alle Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und Stabilität aus, so dass für den individuellen Bedarf ausgewählt werden kann. Alle Produkte dieses Programms sind in bis zu 8 verschiedenen Farben erhältlich. Dadurch ist für Sie eine genaue Zuordnung möglich; die Geräte bleiben in einem genau definiertem Bereich im Einsatz. So wird Kreuzkontamination durch die Geräte vermieden und die Einhaltung von Vorgaben erleichtert.

- erhältlich in bis zu 8 Farben zur Unterscheidung und zum Einsatz in HACCP-Systemen
- spülmaschinensicher (Industrie)
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +79°C
- autoklavierbar bis 134°C
- Alle Komponente sind FDA/EU-zugelassen.
- Unabhängige Migrationstests erbringen den Nachweis, dass alle verwendeten Kunststoffe innerhalb der FDA/EU-Begrenzungen liegen.

ROHRBÜRSTE MIT KUNSTSTOFFKERN (Ø 75 MM)

- Maße: 175 x 75 ø mm
- Borsten: 0,45 mm, halbgewellt, farbig
- Kunststoffkern: weiß

PP PBT

3700 _ 1 2 3 4 5 6

ROHRBÜRSTE MIT KUNSTSTOFFKERN (Ø 115 MM)

- Maße: 175 x 115 ø mm
- Borsten: 0,6 mm, medium, farbig
- Kunststoffkern: weiß

PP PBT

3702 _ 1 2 3 4 5 9

ROHRBÜRSTE MIT KUNSTSTOFFKERN (Ø 95 MM)

- Maße: 175 x 95 ø mm
- Borsten: 0,6 mm, medium, farbig
- Kunststoffkern: weiß

PP PBT

3701 _ 1 2 3 4 5 6

ROHRBÜRSTE MIT KUNSTSTOFFKERN (Ø 130 MM)

- Maße: 145 x 130 ø mm
- Borsten: 0,6 mm, medium, farbig
- Kunststoffkern: weiß

PP PBT

3703 _ 1 2 3 4 5

BÜRSTE FÜR TANKS, MEDIUM

- mit Wasserdurchlauf
- Maße: 216 x 59 mm
- Borsten: 41 x 0,35 mm, medium

PP PBT

3720 _ 1 2 3 4 5 6 8

BÜRSTE FÜR TANKS, HART

- mit Wasserdurchlauf
- Maße: 216 x 59 mm
- Borsten: 41 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3722 _ 1 2 3 4 5 6 8

Unser Sortiment an flexiblen, gedrehten, Edelstahl-Rohrbürsten ist speziell für Stellen entwickelt, die man mit Standardrohrbürsten nicht erreicht. Mit den 6 verschiedenen erhältlichen Aufsätzen und 2 Längen an Edelstahldrähten sind sie ideal um verwinkelte Rohrleitungen zu reinigen.

ROHRBÜRSTENKOPF MIT AUSSENGEWINDE (Ø 12 MM)

- Maße: 100 x 12 ø mm (Gesamtlänge 150 mm)
- Borsten: Polyester, 0,30 mm, weich
- Edelstahlkern mit Außengewinde



SS PBT

3732 _	1	2	3	5

ROHRBÜRSTENKOPF MIT AUSSENGEWINDE (Ø 20 MM)

- Maße: 100 x 20 ø mm (Gesamtlänge 155 mm)
- Borsten: Polyester, 0,40 mm, weich
- Edelstahlkern mit Außengewinde

SS PBT

3733 _	1	2	3	5

ROHRBÜRSTENKOPF MIT AUSSENGEWINDE (Ø 40 MM)

- Maße: 110 x 40 ø mm (Gesamtlänge 165 mm)
- Borsten: Polyester, 0,40 mm, weich
- Edelstahlkern mit Außengewinde

SS PBT

3734 _	1	2	3	5

ROHRBÜRSTENKOPF MIT AUSSENGEWINDE (Ø 50 MM)

- Maße: 110 x 50 ø mm (Gesamtlänge 170 mm)
- Borsten: Polyester, 0,60 mm, weich
- Edelstahlkern mit Außengewinde

SS PBT

3735 _	1	2	3	5

ROHRBÜRSTENKOPF MIT AUSSENGEWINDE (Ø 60 MM)

- Maße: 130 x 60 ø mm (Gesamtlänge 170 mm)
- Borsten: Polyester, 0,60 mm, weich
- Edelstahlkern mit Außengewinde

SS PBT

3736 _	1	2	3	5

ROHRBÜRSTENKOPF MIT AUSSENGEWINDE (Ø80 MM)

- Maße: 130 x 80 ø mm (Gesamtlänge 180 mm)
- Borsten: Polyester, 0,60 mm, weich
- Edelstahlkern mit Außengewinde

SS PBT

3737 _	1	2	3	5

EDELSTAHLDRAHT MIT INNENGEWINDE, FLEXIBL, GEDREHT

- Edelstahldraht mit Innengewinde (passend zu Rohrbürstenköpfen mit Außengewinde)

SS

1500 mm	3738
3000 mm	3739

PROFESSIONAL ROHR- UND SONDERBÜRSTEN

ABFLUSSBÜRSTE

- Maße: 470 x 90 ø mm
- Borsten: 0,6 mm, medium
- Farbe: schwarz

PP PBT

3721	

BÜRSTE FÜR AUSSENREINIGUNG VON ROHREN

- Flexibler einstellbarer Bürstenkopf.
- Farbe: blau

- Maße: 170 x 530 x 230 mm
- Borsten: 55 mm, weich

PP PBT SS

3525	

- Maße: 120 x 510 x 190 mm
- Borsten: 25 mm, medium

PP PBT SS

3528	

ROHRBÜRSTE MIT GEDREHTEM EDELSTAHLDRAHT, 1000 MM

- Länge: 1000 mm
- Borsten: hart, blau

PBT SS

25 mm ø	3714
40 mm ø	3715
65 mm ø	3716
100 mm ø	3717

ROHRBÜRSTE MIT GEDREHTEM EDELSTAHLDRAHT

PBT SS

- 13 mm ø halbgewellte Borsten, 310 mm

3704 _	1 2 3 4 5

- 25 mm ø medium Borsten, 310 mm

3705 _	1 2 3 4 5

- 38 mm ø medium Borsten, 390 mm

3706 _	1 2 3 4 5

- 50 mm ø medium Borsten, 390 mm

3707 _	1 2 3 4 5

- 64 mm ø medium Borsten, 390 mm

3708 _	1 2 3 4 5

- 75 mm ø medium Borsten, 390 mm

3709 _	1 2 3 4 5

ROHRBÜRSTE MIT FLEXIBLEM DRAHT, 3000 MM

- Länge: 3000 mm
- Borsten: medium, farbig

PBT

25 mm ø	3723 _	1 2 3 4 5
75 mm ø	3727 _	1 2 3 4 5

THE CLEANER WAY TO CLEAN

nita® HYGIENE BÜRSTENSYSTEME

PREMIER BÜRSTENSYSTEME

HANDBÜRSTEN

BODENBÜRSTEN

PREMIER HANDBÜRSTEN

Das PREMIER Bürstenprogramm ist für leichte Reinigungsarbeiten, bei der Farbkodierung gefordert ist.

- erhältlich in bis zu 7 Farben zur Unterscheidung und zum Einsatz in HACCP-Systemen
- spülmaschinensicher (Industrie)
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +79°C
- autoklavierbar bis 134°C
- Alle Komponente sind FDA/EU-zugelassen.
- Unabhängige Migrationstests erbringen den Nachweis, dass alle verwendeten Kunststoffe innerhalb der FDA/EU-Begrenzungen liegen.

ALLZWECKBÜRSTE, KURZER STIEL, MEDIUM

- Maße: 254 x 68 mm
- Borsten: 35 x 0,6 mm, medium

PP PBT

3524 _ 1 2 3 4 5 6 8

GESCHIRRBÜRSTE

- Maße: 270 x 30 mm
- Borsten: 22 x 0,35 mm, medium

PP PBT

3509 _ 1 2 3 4 5

PREMIER HANDFEGER, HART

- Maße: 280 x 35 mm
- Borsten: 45 x 0,6 mm, hart

PP

3533 _ 1 2 3 4 5

PREMIER HANDFEGER, WEICH

- Maße: 280 x 35 mm
- Borsten: 55 x 0,3 mm, weich

PP

3532 _ 1 2 3 4 5

THE CLEANER WAY TO CLEAN
nita®
HYGIENE

PREMIER BODENBÜRSTEN

KEHRBESEN, FLACH, 280 MM, WEICH

- Maße: 280 x 58 mm
- Borsten: 55 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3621 _ 1 2 3 4 5 6 9

KEHRBESEN, FLACH, 500 MM, WEICH

- Maße: 500 x 58 mm
- Borsten: 63 x 0,3 mm, weichgewellt

PP PBT

3623 _ 1 2 3 4 5 6 9



KEHRBESEN, FLACH, 280 MM, MEDIUM

- Maße: 280 x 58 mm
- Borsten: 55 x 0,45 mm, halbgewellt

PP PBT

3627 _ 1 2 3 4 5 6 9

KEHRBESEN, FLACH, 500 MM, MEDIUM

- Maße: 500 x 58 mm
- Borsten: 63 x 0,45 mm, halbgewellt

PP PBT

3629 _ 1 2 3 4 5 6 9

KEHRBESEN, FLACH, 280 MM, HART

- Maße: 280 x 58 mm
- Borsten: 55 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3622 _ 1 2 3 4 5 6 9

KEHRBESEN, FLACH, 500 MM, HART

- Maße: 500 x 58 mm
- Borsten: 63 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3630 _ 1 2 3 4 5 6

KEHRBESEN, FLACH, 280 MM, HART/WEICH

- Maße: 280 x 58 mm
- Borsten: 63 x 0,6/0,3 mm, hart/weich

PP PBT

3628 _ 1 2 3 4 5 6

KEHRBESEN, FLACH, 500 MM, HART/WEICH

- Maße: 500 x 58 mm
- Borsten: 63 x 0,6/0,3 mm, hart/weich

PP PBT

3624 _ 1 2 3 4 5 6



SCHRUBBER, 280 MM, HART

- Maße: 280 x 58 mm
- Borsten: 41 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3625 _ 1 2 3 4 5 6 9

THE CLEANER WAY TO CLEAN

nita® HYGIENE BÜRSTENSYSTEME

ZUBEHÖR HYGIENESYSTEME

WASSERABZIEHER STIELE BEHÄLTE & EIMER
SCHABER & SPACHTEL RÜHRSTANGEN MOPPS
SCHIPPEN & SCHAUFELN WANDHALTERUNGEN

WASSERABZIEHER

- erhältlich in bis zu 8 Farben zur Unterscheidung und zum Einsatz in HACCP-Systemen
- spülmaschinensicher (Industrie)
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +79°C
- autoklavierbar bis 134°C
- Alle Komponente sind FDA/EU-zugelassen.

WASSERABZIEHER

- Einzellippe, nahtlos



PP TPR

300 mm	3811 _	1 2 3 4 5 6
400 mm	3806 _	1 2 3 4 5 6
500 mm	3812 _	1 2 3 4 5 6
600 mm	3807 _	1 2 3 4 5 6 8 9
700 mm	3813 _	1 2 3 4 5 6

- mit kurzem Stiel

PP TPR

300 mm	3809 _	1 2 3 4 5

STIEL, KURZ, FÜR WASSERABZIEHER

- Maße: 173 mm

PP TPR

3808 _	1 2 3 4 5

WASSERABZIEHER, DOPPELGUMMI, LEICHT

PP

450 mm	3805 _	1 2 3 4 5 6
550 mm	3810 _	1 2 3 4 5 6

WASSERABZIEHER-KASSETTEN-SYSTEM

- stabiler Rahmen bleibt fest am Boden
- erstklassige Ergebnisse mit weniger Druck
- einfach zu reinigende und abzunehmende Kassette
- patentiertes Spannsystem mit Ver- und Entriegelung
- Arbeitstemperaturbereich (Gehäuse): bis 121°C
- Arbeitstemperaturbereich (Kautschuk): -40°C bis 80°C
- Der GREEN DURA-FLEX™-Kautschuk ist stabil sowie flexibel und bietet eine hervorragende Elastizität.
- Umkehrbares doppeltes Kautschukblatt für doppelte Reinigungsleistung.

PP

400 mm	3800 _	1 2 3 4 5
Ersatzkassette	3802	
600 mm	3801 _	1 2 3 4 5 6 8
Ersatzkassette	3803	

WASSERABZIEHER, STABIL, STAHL VERZINKT

Unsere hochwertigen Metall-Wasserabzieher sind ideal für rauhe Umgebungen, in denen ein stabiler, haltbarer Wasserabzieher benötigt wird. Aufgrund der exzelleten Struktur der Metall-Wasserabzieher, sind sie besonders für Bereiche mit starken Chemikalien geeignet.

- Material: **verzinktes Stahlblech**
- Maße: 807 x 165 mm

3313	

Passend zum Stiel Art-Nr. 3314 auf Seite 41.

STIELE

STIEL MIT KUNSTSTOFFHÜLSE

- Material Stiel: **Aluminium**, eloxiert
- Material Griff: **Polypropylen**

1300 x 25 ø mm	3697 _	1 2 3 4 5 6 8 9
1550 x 25 ø mm	3680 _	1 2 3 4 5 6 8 9

STIEL MIT KUNSTSTOFFGRIFF

- Material Stiel: **Aluminium**, eloxiert
- Material Griff: **Polypropylen**

340 x 25 ø mm	3696 _	1 2 3 4 5
700 x 25 ø mm	3684 _	1 2 3 4 5
1195 x 25 ø mm	3695 _	1 2 3 4 5
1270 x 25 ø mm	3692 _	1 2 3 4 5 8
1360 x 25 ø mm	3682 _	1 2 3 4 5 6 8 9

- Material Stiel: **Edelstahl** Typ 304
- Material Griff: **Polypropylen**

1350 x 25 ø mm	3698 _	1 2 3 4 5
1550 x 25 ø mm	3683 _	1 2 3 4 5

- Material Stiel: Glasfaser
- Material Griff: **Polypropylen**

1400 x 25 ø mm	3699 _	1 2 3 4 5

STIEL, LEICHT, OHNE GEWINDE FÜR 3313

- Material: **Aluminium**, eloxiert
- Maße: 1300 x 25 ø mm

3314

STIEL, EINTEILIG

- Material: **Polypropylen** verstärkt
- Maße: 1400 x 25 ø mm

3681 _ 1 2 3 4 5 6 8 9 PP

TELESKOP-STIEL

- Material Stiel: **Aluminium**
- Material Griff: **Polypropylen**
- Maße: 1575 - 2780 x 32 ø mm

3690 _ 1 2 3 4 5 6 8

- Material: **Aluminium**
- Maße: 1300 - 4000 x 21,5 mm
- inkl. Winkel-Adapter bis 100° und kegelförmigem Adapter

3685

- Material: **Glasfaser**
- Maße: 2000 - 8200 x 35 ø mm

3694

WINKEL-ADAPTER, KUNSTSTOFF

- zur Montage auf Stielen
- Drehung bis 100°
- Maße: 140 x 40 mm
- Farbe: schwarz

3689

BEHÄLTER & EIMER

EIMER & DECKEL

Der ultra-hygienische Eimer ist ideal um Zutaten oder Reinigungschemikalien in der Lebensmittelindustrie zu transportieren. Er wurde designed um industrieller Nutzung standzuhalten und wird aus FDA zugelassenen Materialien hergestellt.
An der Unterseite des Eimers befindet sich ein Handgriff für einfaches Schütten und ein Deckel kann wahlweise montiert werden.

- aus stroßfestem, lebensmittelgeeignetem Polypropylen hergestellt
- die Ausgusslippe wurde für einen sauberen, tropfenfreien Schüttvorgang entwickelt
- der optionale Deckel ist abnehmbar und lässt sich klappen, ohne dass er beim Schütten abfällt
- der Griff an der Unterseite stabilisiert beim Schütten
- lässt sich einfach stapeln, ohne sich zu verformen

- 12 Liter Eimer
- Maße: H 290 x Ø 308 mm

PP

3344 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

- Deckel für Eimer
- Maße: 15 x ø 310 mm

PP

3345 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

WANDHALTERUNG FÜR EIMER / MÜLLSACKREIFEN

- Maße: 120 x 110 x 80 mm

PP

3346 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

MÜLLSACKREIFEN

Der Müllsackreifen hält Kunststofftüten offen und vereinfacht so die Müllsammlung. Mit dem praktischen Griff können Sie den Müllsackhalter tragen oder an der Wandbefestigung (Art.-Nr. 3346) befestigen.

- Maße: 355 ø mm

PP

3358 _ 1 2 3 5 6 8

EIMER, 9 LITER

- Kapazität: 9 Liter

PP

3873 _ 1 2 3 5

MOPPEIMER

- Maße: 285 x 370 x 260 mm
- Kapazität: 12 Liter

PP

3872 _ 1 2 3 4 5 6

EIMER, 25 LITER

- Maße: H 240 x L 460 x B 210 mm
- 25 Liter
- Farbe: blau

PP

37521

EIMER & PASSENDER DECKEL

- hochglänzend
- einseitig graduiert in 1-l Schritten
- mit fugenlosen Henkellaschen
- schwere Qualität

SS

- ohne Bodenreifen

7 Liter	385407
10 Liter	385410
12 Liter	385412
15 Liter	385415

- mit verstärktem Bodenreifen

10 Liter	385310
12 Liter	385312
15 Liter	385315

- Deckel mit Bügelgriff
- hochglänzend

7 Liter	383707
10 Liter	383710
12 Liter	383712
15 Liter	383715

EDELSTAHLEIMER

- mit Tragegriff
- innen und außen hochglanzpoliert
- 12,3 Liter-Version mit Skalierung

5,7 Liter	3753	SS
8,5 Liter	3754	
12,3 Liter	3755	

BEHÄLTER, STAPELBAR

Die stapelbaren Behälter werden aus lebensmittelgeeignetem Polypropylen hergestellt, was sie ideal für die Lagerung von Zutaten macht. Sie sind farbkodiert, um Ihnen bei der Vermeidung von Kreuzkontamination zu helfen und entsprechen den Anforderungen von HACCP.

PET

- Kapazität: 18 Liter
- Maße: H 175 mm x ø 425 mm

3830 _ 1 2 3 4 5

- Kapazität: 31 Liter
- Maße: H 300 mm x ø 425 mm

3881 _ 1 2 3 4 5

- Deckel 450 ø mm

3838 _ 1 2 3 4 5

ROLLWAGEN FÜR STAPELBARE BEHÄLTER

- Maße: 430 x 430 x 185 mm

PET

3831 _ 1 2 3 4 5

BEHÄLTER MIT DECKEL

- Kapazität: 110 Liter
- Maße: 650 x 500 x 440 mm

PP

3878 _ 1 2 3 5

SCHABER & SPACHTEL

- erhältlich in bis zu 8 Farben zur Unterscheidung und zum Einsatz in HACCP-Systemen
- spülmaschinensicher (Industrie)
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +79°C
- autoklavierbar bis 134°C
- Alle Komponente sind FDA/EU-zugelassen.

HANDSCHABER

- Maße: 205 x 76 mm, 255 x 110 mm

PP

205 x 76 mm	3757 _	1 2 3 4 5
255 x 110 mm	3751 _	1 2 3 4 5 6 9

HANDSCHABER, HITZEBESTÄNDIG BIS 240°C

- Material: **Nylon**
- Maße: 255 x 110 mm
- Farbe: schwarz

PA

3762	

SCHABER MIT FLEXIBLEM GRIFF

- Maße: 90 x 200 mm

PP

3763 _	1 2 3 4 5 6 8 9

TEIGSCHNEIDER

- Maße: 157 x 87 mm
- Klinge: 157 x 45 x 0,56 mm

SS

3898 _	1 2 3 4 5

SPACHTEL

SS

- Maße: 35 x 230 mm
- Spachtel: 35 x 0,8 mm

3897 _	1 2 3 4 5 6

- Maße: 75 x 223 mm
- Spachtel: 75 x 0,8 mm

3896 _	1 2 3 4 5 6

HANDSCHABER, FLEXIBEL

- Maße: 125 x 100 mm

SS

3899 _	1 2 3 4 5

SCHABER, MIT ALUMINIUMSTIEL

- Maße: 200 x 1,3 x 1300 mm

SS

3356 _	1 2 3 4 5 6 8

- Ersatz-Blatt für Schaber
- Maße: 200 x 1,3 mm

SS

3357	

WANDHALTERUNGEN

AUFHÄNGESYSTEM, BESCHICHTET

- Material: **Polypropylen** / thermoplastischer Kautschuk
- Maße: 206 x 75 mm

PP TPR

3869 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

AUFHÄNGEVORRICHTUNG 5X HOLD1

- inkl. 5x HOLD1 Aufhängevorrichtungen
- für Bürsten & Stiele, ø 20 - 30 mm
- Maße: 515 x 55 mm

3870 _ 1 2 3 4 5 6 8

AUFHÄNGEVORRICHTUNG 3X HOLD2

- inkl. 3x HOLD2 Aufhängevorrichtungen
- für Schaufeln, ø 30 - 40 mm
- Maße: 515 x 55 mm



3890 _ 1 2 3 4 5 6 8

AUFHÄNGEVORRICHTUNG 2X HOLD1 UND 3X HOOK1

- inkl. 3x HOLD1 Aufhängevorrichtungen und 3x HOOK1-Haken
- für Bürsten & Stiele, ø 20 - 30 mm
- Maße: 515 x 55 mm

3891 _ 1 2 3 4 5 6 8

AUFHÄNGEVORRICHTUNG 5X HOOK1

- inkl. 5x HOOK1 Haken
- Maße: 515 x 55 mm

3892 _ 1 2 3 4 5 6 8

AUFHÄNGEVORRICHTUNG

- kann einzeln oder auf einer Schiene montiert werden

PP TPR

- HOLD1, klein
- Maße: 83 x 86 mm
- für Bürsten & Stiele, ø 20 - 30 mm

3886 _ 1 2 3 4 5 6 8

Ersatzgummi 3833 _ 1 2 3 4 5 6 8

- HOLD2, groß
- Maße: 77 x 86 mm
- für Bürsten & Stiele, ø 30 - 40 mm

3887 _ 1 2 3 4 5 6 8

Ersatzgummi 3832 _ 1 2 3 4 5 6 8

KUNSTSTOFFHAKEN HOOK1

- kann einzeln oder auf Schienen montiert werden
- Maße: 55 x 70 mm

PA

3889 _ 1 2 3 4 5 6 8

ALUMINIUMSCHIENE, ELOXIERT

- Maße: 515 x 55 mm

3893 _ 1 2 3 4 5 6 8

- Maße: 900 x 55 mm

3894 _ 1 2 3 4 5 6 8

SCHIPPEN & SCHAUFELN

- erhältlich in bis zu 8 Farben zur Unterscheidung und zum Einsatz in HACCP-Systemen
- spülmaschinensicher (Industrie)
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +79°C
- autoklavierbar bis 134°C
- Alle Komponente sind FDA/EU-zugelassen.

HANDSCHAUFEL MIT WEICHEM GRIFF

- nicht autoklavierbar
- Länge: 580 mm
- Blatt: 320 x 260 mm

PP

3862 _ 1 2 3 4 5 6 8

SCHAUFEL MIT T-GRIFF

- Länge: 1150 mm
- Blatt: 320 x 260 mm

PP

3858 _ 1 2 3 4 5 6 8

SCHAUFEL MIT D-GRIFF

PP

- Länge: 1150 mm
- Blatt: 320 x 260 mm

3860 _ 1 2 3 4 5 6

- Länge: 1170 mm
- Blatt: 330 x 310 mm

3866 _ 1 2 3 4 5 6

SCHAUFEL MIT D-GRIFF, EINTEILIG

PP

- Länge: 1320 mm
- Blatt: 350 x 270 mm

3863 _ 1 2 3 4 5

- Länge: 1320 mm
- Blatt: 390 x 330 mm

3868 _ 1 2 3 4 5

SCHAUFEL, 1200 X 360 MM

- Gesamtlänge: 1200 mm, Grifflänge: 900 mm
- schwere Qualität
- Breite: 360 mm
- Tiefe: 300 mm
- Gewicht: 3 kg

SS

3761

KEHRSCHAUFEL

- Gesamtlänge: 1200 mm, Grifflänge: 900 mm
- schwere Qualität
- flacher Griff
- Gesamtlänge: 360 mm
- Grifflänge: 160 mm
- Breite: 265 mm
- Tiefe: 200 mm

SS

3764

KEHRSCHAUFEL, GESCHLOSSEN

- Maße: 305 x 200 mm

PP

3850 _	1 2 3 4 5 6

KEHRSCHAUFEL, OFFEN

- Maße: 300 x 310 mm

PP

3851 _	1 2 3 4 5 6 8 9

HANDSCHIPPEN, NAHTLOS

PP



40 x 68 x 100 mm	3875 _	1 2 3 4 5 6
60 x 110 x 145 mm	3855 _	1 2 3 4 5
75 x 130 x 195 mm	3856 _	1 2 3 4 5 6 9
90 x 170 x 260 mm	3857 _	1 2 3 4 5

SCHIPPE, SCHÜSSELFÖRMIG

- Fassungsvermögen 1,5 Liter
- Maße: 375 x 215 ø mm

PP

3888 _	1 2 3 5

HANDSCHAUFELN

- seidenmatt poliert
- mittelschwere Qualität

SS

0,1 Liter	3759-010
0,4 Liter	3759-040
0,85 Liter	3759-085
1,45 Liter	3759-145
2,3 Liter	3759-230

GEWÜRZSCHAUFEL

- schwere Qualität
- Größe: 2 Liter
- Gewicht: 1,14 kg

SS

3756

MESSKANNE

- nicht autoklavierbar
- Maße: 140 x 120 mm
- Farbe: weiß

PP

3877

FENSTERREINIGUNG

Für unsere Fensterreinigungs-Serie setzen wir das weltbeste Gummi DURA-FLEX™ für beste Wischergebnisse und längstmögliche Haltbarkeit ein.

- weiches Gummi
- streifenfreie Ergebnisse
- haltbares Gummi
- erhältlich in verschiedenen Größen

GRIFF FÜR FENSTERABZIEHER

- ergonomischer Soft-Griff
- Schnellspanner
- Anti-Rutsch
- Maße: 152 x 95 mm

3814	

FENSTERABZIEHER-RINNE

249 mm	3815
350 mm	3816
447 mm	3817

- Ersatzgummi

350 mm	3819
1050 mm	3828

T-GRIFF FÜR FENSTERSCHWAMM

- ergonomischer Soft-Griff
- Anti-Rutsch
- Grifflänge: 150 mm

250 mm	3821
350 mm	3822
450 mm	3823

FENSTERSCHWAMM, MIKROFASER

- Material: Mikrofaser
- inkl. Aufhänger, Verschluss & Schleifpad
- maschinenwaschbar bis 30°C
- fusselfrei

285 x 65 mm	3824
400 x 65 mm	3825
500 x 65 mm	3826

FENSTERSCHWAMM

- inkl. Aufhänger & Verschluss
- maschinenwaschbar bis 30°C
- Maße: 385 x 65 mm

3827

TELESKOP-STIEL

- Trapezgewinde (ACME)
- Sicherheitsverschluss-Mechanismus
- leicht
- Anti-Rutsch-Griff
- Länge: 1600 - 5000 mm

3693

MOPPS & BODENPADS

MOPP, BIOKRYL PLUS

Biokryl Plus™ verhindert das Entstehen von Pilzen und Bakterien und der Mopp kann häufig gewaschen werden, ohne beschädigt zu werden.

- Gewicht: 200g

3731 _ 1 2 3 5

PADHALTER, BODENMODELL

Padhalter für Scheuerpads. Passt auf alle unsere Stiele mit Gewinde.

- Maße: 230 x 95 mm
- Farbe: blau

3829 PP

- mit Edelstahlhaken
- Maße: 230 x 95 x 80 mm

PP SS

3849 _ 1 2 3 4 5 6

PADHALTER, HANDMODELL

- Maße: 230 x 95 mm
- Farbe: blau

3839

REINIGUNGSPADS

- Maße: 115 x 255 x 25 mm
- Farben: blau (medium-weich), grün (medium-hart), weiß (weich), schwarz (hart)

3882 _ 1 2 4 8

RÜHRSTANGEN

Diese Rührstangen sind speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt und können sowohl für flüssige als auch für feste Lebensmittel eingesetzt werden.

- Arbeitstemperaturbereich: -18 °C bis +79 °C
- autoklavierbar bis 134°C

RÜHRSTANGE

- Maße: 1520 x 155 mm
- **Edelstahlstiel**
- Polyesterblatt: 155 x 200 mm, weiß
- verschiedene Griff-Farben

PBT

3740 _ 1 2 3 4 5 6 8 9

RÜHRSTANGE MIT LÖCHERN, EINTEILIG

- Maße: 1200 x 160 mm
- Blatt: 160 x 260 mm
- Farbe: weiß

PP

3741

RÜHRSTANGE OHNE LÖCHER, EINTEILIG

- Maße: 1200 x 160 mm
- Blatt: 160 x 260 mm
- Farbe: weiß

PP

3742

HOLZBESEN

KEHRSCHAUFELSET

- Maße: 23 x 22 cm
- Länge: 40 cm
- Gewicht: 279 g
- keine Lebensmittelzulassung

3760

SAALBESEN, HOLZ/KOKOS

- Material: **Holz/Kokos**
- Maße: 914 x 75 mm
- Borsten: 89 mm, weich, Kokos
- Stieldurchmesser: 27 mm
- keine Lebensmittelzulassung

3250

FASSUNG FÜR 29 MM HOLZSTIELE

- Material: Stahl, verzinkt
- inkl. Schrauben und Muttern
- für 29 mm Holzstiele
- keine Lebensmittelzulassung

3252

HOLZSTIEL

- Material: **Holz** (A-Qualität)
- Maße: 1829 x 29 mm
- keine Lebensmittelzulassung

3251

STAUBWEDEL

STAUBWEDEL, FÜR JALOUSIEN

- Borsten: Acrylfaser, gemischte Farben
- zweiarmiger Staubwedel
- Maße: 410 x 120 mm
- Ideal um auf Jalousien Staub zu wischen
- keine Lebensmittelzulassung

3730

STAUBWEDEL, FÜR ROHRE AUSSEN

- Borsten: PVC, sehr weich, blau
- Maße: 365 x 340 mm
- Ideal um Staub außen an Rohren zu entfernen
- keine Lebensmittelzulassung

3729

STAUBWEDEL, GEWÖLBT, MIT STIEL

- Borsten: PVC, sehr weich, gemischte Farben
- Maße Kopfteil: 150 x 130 mm
- Teleskopstiel: 1,17 bis 1,96 m
- Ideal zum Staub wischen in hohen Räumen
- keine Lebensmittelzulassung

3728

THE CLEANER WAY TO CLEAN

nita® HYGIENE BÜRSTENSYSTEME

WATERFLOW BÜRSTENSYSTEME



BÜRSTEN ABZIEHER STIELE

WATERFLOW BÜRSTEN

Mit unserem WATERFLOW Bürsten-System können Sie gleichzeitig waschen und bürsten.

- erhältlich in bis zu 7 Farben zur Unterscheidung und zum Einsatz in HACCP-Systemen
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +79°C
- autoklavierbar bis 134°C

BÜRSTE FÜR TANKS, MEDIUM

- mit Wasserdurchlauf
- Maße: 200 x 140 x 95 mm
- Borsten: 41 x 0,35 mm, medium

PP PBT

3720 _	1	2	3	4	5	6	8

BÜRSTE FÜR TANKS, HART

- mit Wasserdurchlauf
- Maße: 200 x 140 x 95 mm
- Borsten: 41 x 0,6 mm, hart

PP PBT

3722 _	1	2	3	4	5	6	8

WAND- UND BODENBÜRSTE MIT DREHGELENK

- mit Wasserdurchlauf
- Maße: 230 x 105 x 147 mm
- Borsten: 44 mm, weich/gesplisst

PP PBT

BLAU	GRÜN	ROT
3329	3328	3330

WEISS	GELB	ORANGE
3331	3332	3333

SCHRUBBER, TELESKOP-STIEL 1,5 – 2,7 M

- mit Wasserdurchlauf
- für Mitteldrucksysteme bis 30 bar
- Schrubber: 270 x 75 x 100 mm, 32 mm medium Borsten
- Stiel: 1500 bis 2700 mm
- Anschluss: M/D Schnellstecker

BLAU	GRÜN	ROT	WEISS	GELB
0358	0362	0359	0360	0361

SCHRUBBER

- mit Wasserdurchlauf
- Maße: 270 x 75 x 100 mm, 32 mm medium Borsten

BLAU	GRÜN	ROT	WEISS	GELB
0385	0389	0386	0387	0388

HANDBÜRSTE

- mit Wasserdurchlauf
- Maße: 335 x 50 x 82 mm
- Borsten: 25 mm, hart

PP PBT

- Leitungswasserdruck: Nito Schnellstecker

BLAU	WEISS
9055	9059

- Mitteldruck (bis 30 bar): M/D Schnellstecker

BLAU	WEISS
0349	0352

WANDBÜRSTE, GEBOGEN

- mit Wasserdurchlauf
- Maße: 275 x 70 mm
- Borsten: 43 x 0,3 mm, weich

PP PBT

3301 _	1	2	3	5

WATERFLOW ABZIEHER & STIELE

KONDENSWASSERABZIEHER

- Material: **Polypropylen**, **Gummi**
- Maße: 400 x 80 x 130 mm

BLAU	GRÜN	ROT	WEISS	GELB
3379	3378	3380	3381	3382

FLASCHE FÜR KONDENSWASSERABZIEHER

- inkl. 1/2“ NITO Schnellkupplung (passend zu Stiel mit NITO Schnellstecker)
- Größe: 0,5 Liter
- Farbe: weiß

PE

3384

ABLAUFSCHLAUCH FÜR KONDENSWASSERSCHIEBER

- inkl. 1/2“ NITO Schnellkupplung (passend zu Stiel mit NITO Schnellstecker)
- Druckbereich max. 20 bar
- Länge: 1500 mm
- Farbe: weiß

3383	PVC

TELESKOP-STIEL

- erhältlich in 5 Farben zur Unterscheidung und zum Einsatz in HACCP-Systemen
- Druckbereich: max. 6 bar
- mit Wasserdurchlauf

PP AL

- Maße: 1615 - 2780 x 44,5ø mm
- Anschluss NITO 1/2“ Schnellstecker

BLAU	GRÜN	ROT	WEISS	GELB
0380	0384	0381	0382	0383

- Maße: 1615 - 2780 x 44,5ø mm
- Anschluss: 1/2“ Schlauchtülle

WEISS	3376

STANDARD STIEL

- Maße: 1545 x 31 ø mm
- Anschluss NITO 1/2“ Schnellstecker

PP AL

BLAU	GRÜN	ROT	WEISS	GELB
3369	3368	3370	3371	3372

VERLÄNGERUNGS-STIEL

- Material: **Aluminium**
- mit Wasserdurchlauf
- Farbe: weiße Enden
- spülmaschinensicher (Industrie)

690 mm	3686
1340 mm	3687
Verbindungsstück	3688

CHEMIKALIEN RESISTENZ ÜBERSICHT

Chemikalie	Konzentration	Nylon 6	Nylon 66	Polyester PBT	Polypropylene
Acetic acid	100 %	Fair	Fair	Fair	Fair
Acetone	100 %	Good	Good	Good	Good
Ammonia Liquid		Good	Good	Poor	Good
Aniline	100 %	Fair	Fair	Good	Fair
Benzene	100 %	Good	Good	Good	Poor
Bleaching Solutions Dilute		Poor	Poor	Good	Good
Caustic Potash	10 %	Good	Good	Good	Good
Caustic Potash	50 %	Good	Good	Fair	Good
Chlorine Water Saturated		Poor	Fair	Poor	Fair
Chloroform	100 %	Poor	Poor	Good	Poor
Chromic Acid	10 %	Fair	Fair	Good	Good
Citric Acid	10 %	Fair	Fair	Good	Good
Detergent-Soaps		Good	Good	Good	Good
Ethanol	95 %	Fair	Fair	Good	Fair
Ethylacetate	100 %	Good	Good	Good	Good
Formic Acid	98 %	Poor	Poor	Poor	Poor
Fuel Oil		Good	Good	Good	Fair
Glycerin		Good	Good	Good	Good
Hydrochloric Acid	30 %	Poor	Poor	Fair	Good
Lactic Acid	20 %	Fair	Fair	Good	Good
Methyl Alcohol	100 %	Good	Good	Good	Good
Mineral Oil		Good	Good	Good	Good
Nitric Acid	10 %	Poor	Poor	Good	Good
Nitric Acid	50 %	Poor	Poor	Good	Fair
Oleic Acid	100 %	Good	Good	Good	Good
Oxalic Acid	10 %	Poor	Poor	Good	Fair
Petrol		Good	Good	Good	Poor
Phosphoric Acid	85 %	Poor	Poor	Good	Good
Sea Water		Good	Good	Good	Good
Sodium Chloride (salt)		Good	Good	Good	Good
Sodium Hydroxide	10 %	Good	Good	Poor	Good
Sodium Hydroxide	50 %	Good	Good	Poor	Good
Sodium Hypochloride	10 %	Poor	Poor	Good	Good
Stearic Acid	100 %	Fair	Fair	Good	Good
Sulphuric Acid	10 %	Poor	Poor	Good	Good
Sulphuric Acid	100 %	Poor	Poor	Poor	Poor
Tetrachloroethylene		Good	Good	Poor	Poor
Toluene	100 %	Good	Good	Good	Poor
Trichloroethylene		Good	Good	Poor	Poor
Turpentine	100 %	Good	Good	Good	Poor
Vaseline		Good	Good	Good	Good
Vegetable Oil	100 %	Good	Good	Good	Good

The above information is given on the assumption that the temperature of the chemical does not exceed 20°C

TOLERANCE

Good

Fair

Poor

Do not use

Die zwei Tabellen (Seite 54 und 55) dienen als Ratgeber zur Verwendung der aufgeführten Chemikalien wie angegeben. Tests sollten immer dann ausgeführt werden, wenn chemische Verbindungen oder Substanzen nicht aufgeführt sind.

Wir können nicht die Verantwortung für Faktoren übernehmen, die außerhalb unserer Kenntnis liegen oder die Verwendung von Produkten kontrollieren und beeinträchtigen. Für derartig Informationen wird keine Garantie übernommen oder impliziert.Freiheit von Patent-, Urheber- oder Gebrauchsmusterschutzrechten kann nicht vorausgesetzt werden. Zusätzliche Informationen stehen auf Anfrage zur Verfügung.

EIGENSCHAFTEN & PFLEGE

Properties	Unit of Measure	Nylon 6	Nylon 66	Polyester PBT	Polypropylene
Specific Gravity		1.14	1.14	1.34	0.91
Melting Point	°C	220	255	255	168
Maximum Working Temp	°C	100-120	100-120	120	70
Moisture Absorption	%	3	2.8	0.30	0.00
Water Absorption	%	9.5	8.5	0.5	0.01
Tensile Strength (dry)	N/mm^2	80	85	36	55
Loss of Stiffness (wet)	%	70/80	50/60	1.2	1.2
Abrasion Resistance					
Bend Recovery					
Toxicity		NONE	NONE	NONE	NONE
Swelling in Water	%	2	2	0	0

TOLERANCE

Good

Fair

Poor

Do not use

PRODUKTPFLEGE & WARTUNG

Vorgehensweisen zum Reinigen hygienischer Produkte

1. Entfernen Sie alle sichtbaren Verunreinigungen und Fremd körper Nutzen Sie hierzu eine Salmon® Hygiene Technology-Bürste mit festen Fasern.
2. Reinigen des Werkzeugs in eine Reinigungslösung mit einem pHWert von 5 oder weniger. Reinigen Sie das Produkt alternativ in einer industriellen Spülmaschine.
3. Spülen Sie es mit klarem Wasser ab.
4. Wenn sich Kalkrückstände auf dem Produkt nach dem Waschen und der Verwendung bilden, lassen sich diese entfernen, indem Sie das Produkt in einer Reinigungslösung mit einem pH-wert von 5 oder weniger. Nutzen Sie hierzu eine Salmon® Hygiene Technology-Bürste mit festen Fasern oder waschen Sie das Produkt in einer industriellen Spülmaschine (82°C).
5. Bei Bedarf können die Produkte nach dem Waschen mit einem zugelassenen Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Produkte von Salmon® Hygiene Technology sind für alle zugelassenen Desinfektionsmittel geeignet.
6. Waschen Sie das Produkt mit klarem Wasser ab, um sicherzustellen, dass alle Rückstände des Desinfektionsmittels entfernt werden, bevor Sie das Produkt erneut zum Reinigen verwenden.
7. Bei Bedarf können die meisten Produkte von Salmon® Hygiene Technology durch einen Autoklaven sterilisiert werden. Zahlreiche Produkte lassen sich bei Temperaturen von bis zu 134°C autoklavieren. Bitte prüfen Sie die Produktdetails in diesem Katalog oder kontaktieren Sie Ihren Händler.
8. Hängen Sie das Produkt zum Trocknen an ein Salmon® Hygiene Technology-Wandaufhängungssystem

Erkennen, wenn Produkte ausgetauscht werden müssen

1. Wenn Fasern so ausgefranst sind, dass Partikel an ihnen hängen bleiben können.
2. Bei Verfärbung der Fasern.
3. Bei verkratzter Rückseite oder deutlichen Schäden an der Bürste.
4. Bei gebrochenem oder verbogenem Griff.
5. Bei extremer Abnutzung der Fasern.
6. Wenn Ihr System darauf hinweist, dass das Produkt nach einem angemessenen Zeitraum ausgetauscht werden muss oder ein Risiko für die Lebensmittelhygiene besteht.

Bürstenaufbewahrung

Bewahren Sie Ihre Bürsten und Reinigungsgeräte nicht auf Oberflächen, sondern an den farbcodierten Wandhalterungen auf. Dort können sie sicher aufbewahrt werden und halten länger. Das Aufhängen von Reinigungsgeräten unterstützt auch das Trocknen an der Luft und reduziert so das Entstehen von Bakterien. Geräte, die nach der Schicht nicht an der Wandhalterung aufgehängt werden, sind leicht zu identifizieren.

Verwenden Sie niemals Bürsten oder andere Reinigungsprodukte für unangemessene Tätigkeiten, z. B. als Hebel oder Hammer.

ALLGEMEINE LIEFER- & GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben.

Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Auftraggebers den Auftrag an ihn vorbehaltlos ausführen.

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.

2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Auftraggeber hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts heraus zu verlangen. Zahlt der Auftraggeber den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Auftraggebers zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

4. Der Auftraggeber ist unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterzuverarbeiten und/oder zu veräußern. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das Entstehen der Erzeugnisse das gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Auftraggeber schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Auftraggebers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Auftraggeber neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, so lange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Auftraggeber uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen mehr als 10 % werden wir auf Verlangen des Auftraggebers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

Stand: Oktober 2014

NOTIZEN

HINWEIS

Die enthaltenen Informationen in diesem Ktalog oder anderen NITA® Hygiene Broschüren werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt, um die richtige Anwendung der angegeben Produkte zu unterstützen. Die bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen von NITA® Hygiene geprüft.

Die Nutzung und Anwendung der im Katalog enthaltenen Angaben bleibt zu jeder Zeit in der Verantwortung des Benutzers, der die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck sicherstellen sollte. NITA® Hygiene übernimmt keinerlei Haftung (soweit gesetzlich vorgesehen), die aus dem Missbrauch der bereitgestellten Informationen entsteht. (NITA® Hygiene AGB 2013 § 4)

Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

nita®
HYGIENE
THE CLEANER WAY TO CLEAN
nita®
HYGIENE
THE CLEANER WAY TO CLEAN

THE CLEANER WAY TO CLEAN

nita® HYGIENE

BESTELLFORMULAR

Senden an: **nita Hygiene GmbH, In der Steinwiese 56, 57074 Siegen**
oder per **FAX: 02 71 / 40 58 40-99**

☐ Bestellung
☐ Anfrage

Firma _____

Ansprechpartner _____ Tel.: _____

Email _____

Strasse _____

PLZ _____ Ort _____

Bitte senden Sie mir/uns die folgenden nita-Produkte
zu den Geschäfts- und Lieferbedingungen der nita Hygiene GmbH:

Anzahl	Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Preis/Euro	Gesamt/Euro

Summe zzgl. MwSt. und Versandkosten _____

Ort _____ Datum _____ Unterschrift _____

Für Fragen zu den Produkten und/oder Ihrer Bestellung erreichen Sie uns unter Tel.: 02 71 / 40 58 40-0 !







nita® HYGIENE

THE CLEANER WAY TO CLEAN

nita Hygiene GmbH
In der Steinwiese 56
Gewerbegebiet Weisstal
57074 Siegen

T: 02 71 / 40 58 40-0
F: 02 71 / 40 58 40-99

info@nita-hygiene.com
www.nita-hygiene.com

Fordern Sie auch unsere anderen Kataloge an!